

От 07.11.2023 ПМ 27230041000108354284

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,  
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

16.11.2023 17 час. 30 мин.  
(дата и время)

территориальный отдел  
(место составления)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ Уктурского сельского поселения)

Юридический адрес: 681095, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Центральная, д. 11

чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 681095, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Центральная, д. 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 11 час. 00 мин. «16» ноября 2023г.

по 17 час. 30 мин. «16» ноября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи \_\_\_\_\_

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ганаза Еленой Владимировной - ведущим специалистом-экспертом.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Шестопалова Ирина Анатольевна, действующая на основании распоряжения главы администрации района № 104 – рк от 08.02.2021 о назначении на должность заведующего МБДОУ Уктурского сельского поселения  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

### 1. Истребование документов.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с 11 час. 00 мин. «16» ноября 2023г.

по 12 час. 00 мин. «16» ноября 2023г..

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

### 2. Осмотр.

с 12 час. 00 мин. «16» ноября 2023г.

по 15 час. 00 мин. «16» ноября 2023г..

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Устав, утвержденный постановлением администрации, лицензия на образовательную деятельность, Приказ на заведующего.

- санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие зданий, помещений, оборудования, для осуществления образовательного вида деятельности,

- лицензия на право осуществления медицинской деятельности,

- санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие зданий, помещений, оборудования для осуществления медицинской деятельности,

- Технический паспорт здания детского сада. от 16.12.1987 г. Год постройки здания 1982 г. Реконструкция, кап. ремонт с 1987г. не осуществлялись.

- Информация о комплектовании детей МБДОУ В детском саду функционируют 2 группы дошкольного возраста от 2 мес. до 7 лет: первая разновозрастная группа – с 2 мес. до 4 лет, вторая разновозрастная группа – с 4 до 7 лет. Кол-во детей на 01.11.2023: 36 человек. Проектная мощность д/с: 140 человек.

- Информационное письмо, согласно которому:

Территория МДОУ огорожена, закрывается на замок и находится под охраной дежурных. На территории имеется 2 прогулочных участка, на участках 2 теневых навеса. Территория от снега очищена. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, огорожена, имеются два контейнера с закрывающимися крышками. На момент осмотра мусор вывезен.

Здание типовое, 2-этажное, кирпичное; фундамент железобетонный, ленточный; междуэтажные перегородки железобетонные плиты; крыша скатная, шифер по деревянной обрешетке. Отопление, канализация, водоснабжение централизованное, обслуживает ООО «ШелТЭК» Т.В.Глазко, Муниципальный контракт № 3/1/2023 от 20.01.2023г.

Водоотведение- Муниципальный контракт № 3/1/2023 от 20.01.2023г.

Теплоснабжение Муниципальный контракт № 3/2023. от 20.01.2023 г.

Муниципальный контракт – Электроэнергия № 912.от 09.01.2023 г.

Вентиляция. Режим воздухообмена в помещениях организации соблюдается, воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена (приток воздуха через открывающиеся створки (не менее 3 – х окон в групповой и в спальне), вытяжка через внутристенные каналы естественной вытяжной вентиляции (контракт Х КО ООО ВДПО №306 от 01.06.2023 г., Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.06.2023 г.).

Естественное освещение - в игровых комнатах, спальнях освещение 2-х стороннее. Оконные проемы оборудованы шторами, в кабинетах жалюзи.

Искусственное освещение: тип и количество светильников, удельная электропотребность, оценка размещения светильников соответствует санитарным требованиям (светодиодные лампы в закрытой светозащитной арматуре)

На первом этаже расположены: групповое помещение «Солнышки», спальня, кабинет ПДД, медблок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет), пищеблок, прачечная, складские помещения, кабинет завхоза.

На втором этаже расположены: групповое помещение «Капельки» (игровая, спальня, раздевалка, сан.узел), детский научно-исследовательский центр «Я-исследователь», кабинет заведующего, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет музыкального руководителя, кабинет делопроизводителя. Состояние всех кабинетов удовлетворительное. В кабинете логопеда необходим ремонт (замена оконных блоков)

Дезинфекционный режим соблюдается. При проведении текущих (ежедневных) и генеральных уборок применяются дезинфицирующие средства «Ника-экстра М» и «Фарма – хлор» Приготовление рабочих растворов согласно заданной концентрации обеспечивает медицинский работник МДОУ. Рабочие растворы разводятся централизованно в специально отведённом помещении и раздаются по объектам.

Всего бактерицидных облучателей 10 штук, места расположения: групповые помещения «Солнышки», «Капельки», изолятор, пищеблок, учебные кабинеты (ПДД, «Я-исследователь», музыкальный зал), кабинет логопеда. Контроль за работой облучателей осуществляет заведующий хозяйством, приказ №9 а от 09.01.2023 г.

Предоставлены

- Сертификаты соответствия на мебель и средства электронного обучения.
- Запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.
- Сертификаты соответствия.
- Инструкции на применяемые дезинфекционные средства .
- Паспорта, инструкции на бактерицидные установки.
- Программа производственного контроля, от 09.01.2023 г. (протокол лабораторных испытаний песок от 29.04.2022 №242, протокол испытаний вода централизованного водоснабжения №102/2023/Д от 04.09.2023 г.
- Договор на вывоз мусора, от 02.11.2023 г №1/2023 ИП «Уколова И.Ю.»;
- Договор на дезинфекционные услуги (дератизация, дезинсекция) от 09.01.2023 г. №637 КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция»;
- Договор медицинское обслуживание воспитанников от 09.01.2023 г. КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»
- Договор на оказание услуг по очистке системы вентиляции здания. акт о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.06.2023 г. КГО ХКО ВДПО
- Список сотрудников, согласно штатного расписания, с указанием ФИО, должности, полных лет, даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа; личные медицинские книжки согласно списка (сканы страниц с ФИО, прививками от дифтерии, вирусного гепатита, кори, краснухи, допуск к работе, гигиеническое обучение с аттестацией)

Всего сотрудников 21, прошли медицинский осмотр -21. Периодический медицинский осмотр персонала: контракт №30202/03 от 02.02.2023 г.ООО «Мед-центр диагностики», заключительный акт от 30.06.2023 г.

Допуск сотрудников МБДОУ к работе, согласно штатному расписанию представлен.

**Питание. Пищеблок:**

В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание детей на основании примерного двухнедельного меню от 16.04.2021 г. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 интервал между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. Питание детей организовано с учётом следующих принципов:

- выполнение режима питания;
- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
- гигиена приёма пищи;
- индивидуальный подход к детям во время питания;
- соответствие размера мебели росту детей.

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарных изделий осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля.

- Режим работы пищеблока: 06.30-11.45 (1 смена), 11.45-17.18 (2 смена), количество работников: 2 повара, 1 кухонный рабочий.

Представлены журналы:

- журнал учета работы бактерицидных установок пищеблока, ведется ежедневно.
- учетный журнал дератизационных и дезинсекционных мероприятий от 31.01.2023 г. договор № 637 от 01.09.2023 г.;
- гигиенический журнал (пищеблок) ведется ежедневно;
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (в наличии) от 03.12.2018 г.;
- журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях (в наличии) от 01.09.2023 г.;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции (ведется ежедневно);
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (ведется ежедневно);
- Ведомость контроля за рационом питания (в наличии).
- Список поставщиков продуктов: ИП «Киритова Ольга Николаевна», ИП «Уколова И.Ю.»
- Количество технологического, холодильного оборудования, моечных и производственных ванн пищеблока соответствует требованиям

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

ст. 11, 24, 28, 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13, п.2.5.1.,п.2.5.2, п.2.5.3., п.2.7.2, 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- В помещении прачечной не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке: поверхности полов, стен, потолков имеют нарушения, дефекты. Потолки, стены не имеют влагостойкого покрытия, Нарушения отделки, а именно, отслоение покрасочного и штукатурного слоя и плитки подоконника, стен, полов и потолков не позволяет проводить качественную уборку с дезинфекцией (нарушение п.2.7.2., п.2.5.1. п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.)

- В помещениях медицинского блока (кабинет мед. работника, процедурный кабинет, изолятор) стены, полы, потолки. имеют дефекты, повреждения, Отделка выполнена из материалов, не позволяющих проведение качественной влажной уборки с дезинфекцией. Оконные блоки требуют замены. Не имеется возможности проветривание через оконный проём, (нарушение п.2.7.2, п.2.4.13, п.2.5.1. п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.)

- В помещениях кабинета логопеда и лежоконструирования (находящегося в проекте) не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке: оконные блоки требуют замены. Оконные рамы разошлись. Не имеют возможности оборудования подъемно-поворотными солнцезащитными устройствами – типа жалюзи. В жаркое время года не имеется возможности проветривание через оконный проём, в холодное время года окна промерзают, протекают, имеются дефекты откосов и примыкающих к ним стен, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (нарушение п.2.7.2 п.2.4.13, п.2.5.1. п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.)

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 16.11.2023

2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований ПВ № 10.0 115- от 16.11.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт

Ганаза Елена Владимировна.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

16.11.2023

(дата, время)



(подпись)

заведующий

(должность)

Шестопалова Ирина Анатольевна

(ФИО)